




Immagine	Codice	Descrizione
	B0302ABNW	HIGHBAY 100W 4000K 12000LM IP65
	B0303ABNW	HIGHBAY 150W 4000K 19500LM IP65
	B0305ABNW	HIGHBAY 240W 4000K 31200LM IP65
	B0601ABNW	LINEARE HIGHBAY 60CM 100W 4000K 13000LM IP65
	B1201ABNW	LINEARE HIGHBAY 120CM 200W 4000K 26000LM IP65
	P0610-DUMH-NW	PANELLO ROTONDO UGR19 40W 4000K 4300LM DIA.61cm
	P0610-DUMH-WW	PANELLO ROTONDO UGR19 40W 3000K 4000LM DIA.61cm
 	L0601-AS-NW	LINEARE SILVER 61CM 20W 4000K 2000LM
	L0601-AS-WW	LINEARE SILVER 61CM 20W 3000K 1860LM
	L1201-AS-NW	LINEARE SILVER 122CM 40W 4000K 4000LM
	L1201-AS-WW	LINEARE SILVER 122CM 40W 3000K 3720LM
	L0601-AS-NW	LINEARE BIANCO 61CM 20W 4000K 2000LM
	L0601-AS-WW	LINEARE BIANCO 61CM 20W 3000K 1860LM
	L1201-AS-NW	LINEARE BIANCO 122CM 40W 4000K 4000LM
	L1201-AS-WW	LINEARE BIANCO 122CM 40W 3000K 3720LM
	KIT-L1201AS	KIT PER UNIRE LAMPADE LINEARI
 UGR<16	D2100-LM-NW	DOWNLIGHT UGR16 10W 4000K 880LM CUT Ø90-102mm
	D2100-LM-WW	DOWNLIGHT UGR16 10W 3000K 800LM CUT Ø90-102mm
	D2130-LM-NW	DOWNLIGHT UGR16 15W 4000K 1320LM CUT Ø120-130mm
	D2130-LM-WW	DOWNLIGHT UGR16 15W 3000K 1200LM CUT Ø120-130mm
	D2150-LM-NW	DOWNLIGHT UGR16 20W 4000K 1800LM CUT Ø145-150mm
	D2150-LM-WW	DOWNLIGHT UGR16 20W 3000K 1640LM CUT Ø145-150mm
	D2205-LM-NW2	DOWNLIGHT UGR16 28W 4000K 2500LM CUT Ø195-210mm
	D2205-LM-WW2	DOWNLIGHT UGR16 28W 3000K 2300LM CUT Ø195-210mm
	D2205-LM-NW	DOWNLIGHT UGR16 35W 4000K 3150LM CUT Ø195-210mm
	D2205-LM-WW	DOWNLIGHT UGR16 35W 3000K 2870LM CUT Ø195-210mm
	G4-YW-12V	G4 1.8W 85LM 2700°K AC/DC12V
	P6060H-WW-40	PANEL 60X60CM 40W 3000K 3900LM
	P6060H-NW-40	PANEL 60X60CM 40W 4000K 4230LM
	P6060H-CW-40	PANEL 60X60CM 40W 6000K 4230LM


Immagine	Codice	Descrizione
	P6060HU-WW-40	PANEL 60X60 CM 40W 3000K 3600LM UGR<19
	P6060HU-NW-40	PANEL 60X60CM 40W 4000K 3800LM UGR<19
	P6060HU-CW-40	PANEL 60X60CM 40W 6000K 3800LM UGR<19
	P6060-WW-40	PANEL 60X60CM 40W 3000K 3200LM
	P6060-NW-40	PANEL 60X60CM 40W 4000K 3400LM
	P6060-CW-40	PANEL 60X60CM 6000K 40W 3400LM
	P3030-WW	LED PANEL 30X30CM 13W 3000K 950LM
	P3030-NW	LED PANEL 30X30CM 13W 4000K 1010LM
	P3030-CW	LED PANEL 30X30CM 13W 6000K 1010LM
	P3060-WW	LED PANEL 30X60CM 20W 3000K 1540LM
	P3060-NW	LED PANEL 30X60CM 20W 4000K 1640LM
	P3060-CW	LED PANEL 30X60CM 20W 6000K 1640LM
	P3120-WW	PANEL 30X120CM 40W 3000K 3200LM
	P3120-NW	PANEL 30X120CM 40W 4000K 3400LM
	P3120-CW	PANEL 30X120CM 40W 6000K 3400LM
	P6120-WW	PANEL 60X120CM 58W 3000K 4810LM
	P6120-NW	PANEL 60X120CM 58W 4000K 5100LM
	P6120-CW	PANEL 60X120CM 58W 6000K 5100LM
OPZIONI PANNELLI	KIT-EMERGENZA1	KIT EMERGENZA 40W AUTONOMIA 1,5h
	LCM-25DA	DRIVER DIMMERABILE DALI PER P3030 E P3060
	LCM-40DA	DRIVER DIMMERABILE DALI PER P6060 E P3120
	LCM-60DA	DRIVER DIMMERABILE DALI PER P6120
	PKIT1	KIT MONTAGGI A SOSPENSIONE 4 FILI
	PKIT2	KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE 6 FILI
	PKIT3	KIT MONTAGGIO PANNELLO A PLAFONE 4 STAFFE
CORNICE PANNELLI	PKIT4	CORNICE 60X60CM MONTAGGIO A PLAFONE
	PKIT5	CORNICE 30X120CM MONTAGGIO A PLAFONE
	PKIT612	CORNICE 60X120CM MONTAGGIO A PLAFONE
	PKIT33	CORNICE 30X30CM MONTAGGIO A PLAFONE
	PKIT36	CORNICE 30X60CM MONTAGGIO A PLAFONE
	PKITIC66	CORNICE DA INCASSO PER PANNELLI 60X60CM

Immagine	Codice	Descrizione
	PKITIC00	KIT MOLLE PER MONTAGGIO PANNELLO INCASSO
	ODF10-WW	DOWNLIGHT 10W 800LM 3000K
	ODF10-NW	DOWNLIGHT 10W 840LM 4000K
	ODF10-CW	DOWNLIGHT 10W 840LM 6000K
	ODF14-WW	DOWNLIGHT 14W 1150LM 3000K
	ODF14-NW	DOWNLIGHT 14W 1200LM 4000K
	ODF14-CW	DOWNLIGHT 14W 1200LM 6000K
	ODF17-WW	DOWNLIGHT 17W 1450LM 3000K
	ODF17-NW	DOWNLIGHT 17W 1500LM 4000K
	ODF17-CW	DOWNLIGHT 17W 1500LM 6000K
	ODF25-WW	DOWNLIGHT 25W 2230LM 3000K
	ODF25-NW	DOWNLIGHT 25W 2350LM 4000K
	ODF25-CW	DOWNLIGHT 25W 2350LM 6000K
	ODF35-WW	DOWNLIGHT 35W 3100LM 3000K
	ODF35-NW	DOWNLIGHT 35W 3290LM 4000K
	ODF35-CW	DOWNLIGHT 35W 3290LM 6000K
	OD10-WW	DOWNLIGHT OD 10W 860LM 3000K
	OD10-NW	DOWNLIGHT OD 10W 900LM 4000K
	OD10-CW	DOWNLIGHT OD 10W 900LM 6000K
	OD14-WW	DOWNLIGHT OD 14W 1200LM 3000K
	OD14-NW	DOWNLIGHT OD 14W 1260LM 4000K
	OD14-CW	DOWNLIGHT OD 14W 1260LM 6000K
	OD17-WW	DOWNLIGHT OD 17W 1450LM 3000K
	OD17-NW	DOWNLIGHT OD 17W 1530LM 4000K
	OD17-CW	DOWNLIGHT OD 17W 1530LM 6000K
	OD25-WW	DOWN LIGHT OD 25W 2330LM 3000K
	OD25-NW	DOWN LIGHT OD 25W 2450LM 4000K
	OD25-CW	DOWN LIGHT OD 25W 2450LM 6000K
	OD10S	GHIERA SILVER PER OD10
	OD17S	GHIERA SILVER PER OD17
	OD25S	GHIERA SILVER PER OD25
	MD7-WW	DOWNLIGHT ORIENTABILE 540LM/7W 3000K
	MD7-NW	DOWNLIGHT ORIENTABILE 580LM/7W 4000K
	MD7-CW	DOWNLIGHT ORIENTABILE 580LM/7W 6000K
	MD10-WW	DOWNLIGHT ORIENTABILE 830LM/10W 3000K
	MD10-NW	DOWNLIGHT ORIENTABILE 900LM/10W 4000K
	MD10-CW	DOWNLIGHT ORIENTABILE 900LM/10W 6000K
	D160R-WW	DOWNLIGHT ORIENTABILE 25W 3000K
	D160R-NW	DOWNLIGHT ORIENTABILE 25W 4000K
	D230R-WW	DOWN LIGHT ORIENTABILE 40W 3000K
	D230R-NW	DOWNLIGHT ORIENTABILE 40W 4000K
	D160SQ-WW	SQ DOWNLIGHT ORIENTABILE 25W 3000K
	D160SQ-NW	SQ DOWNLIGHT ORIENTABILE 25W 4000K
	D230SQ-WW	SQ DOWN LIGHT ORIENTABILE 40W 3000K
	D230SQ-NW	SQ DOWNLIGHT ORIENTABILE 40W 4000K


Immagine	Codice	Descrizione
	UF6-WW	PANEL DOWN LIGHT 6W 3000K 350LM
	UF6-NW	PANEL DOWN LIGHT 6W 4000K 390LM
	UF6-CW	PANEL DOWN LIGHT 6W 6000K 390LM
	UF12-WW	PANEL DOWN LIGHT 12W 3000K 780LM
	UF12-NW	PANEL DOWN LIGHT 12W 4000K 850LM
	UF12-CW	PANEL DOWN LIGHT 12W 6000K 850LM
	UF18-WW	PANEL DOWN LIGHT 18W 3000K 1350LM
	UF18-NW	PANEL DOWN LIGHT 18W 4000K 1450LM
	UF18-CW	PANEL DOWN LIGHT 18W 6000K 1450LM
	UF20-WW	PANEL DOWN LIGHT 20W 3000K 1500LM
	UF20-NW	PANEL DOWN LIGHT 20W 4000K 1600LM
	UF20-CW	PANEL DOWN LIGHT 20W 6000K 1600LM
	UFS6-WW	PANEL SQ DOWN LIGHT 6W 3000K 350LM
	UFS6-NW	PANEL SQ DOWN LIGHT 6W 4000K 390LM
	UFS6-CW	PANEL SQ DOWN LIGHT 6W 6000K 390LM
	UFS12-WW	PANEL SQ DOWN LIGHT 12W 3000K 780LM
	UFS12-NW	PANEL SQ DOWN LIGHT 12W 4000K 850LM
	UFS12-CW	PANEL SQ DOWN LIGHT 12W 6000K 850LM
	UFS18-WW	PANEL SQ DOWN LIGHT 18W 3000K 1350LM
	UFS18-NW	PANEL SQ DOWN LIGHT 18W 4000K 1450LM
	UFS18-CW	PANEL SQ DOWN LIGHT 18W 6000K 1450LM
	UFS18-CW	PANEL SQ DOWN LIGHT 18W 6000K 1450LM
	UD6-WW	PLAFONE 6W 3000K 350LM
	UD6-NW	PLAFONE 6W 4000K 390LM
	UD6-CW	PLAFONE 6W 6000K 390LM
	UD12-WW	PLAFONE 12W 3000K 780LM
	UD12-NW	PLAFONE 12W 4000K 850LM
	UD12-CW	PLAFONE 12W 6000K 850LM
	UD18-WW	PLAFONE 18W 3000K 1300LM
	UD18-NW	PLAFONE 18W 4000K 1450LM
	UD18-CW	PLAFONE 18W 6000K 1450LM
	UD20-WW	PLAFONE 20W 3000K 1500LM
	UD20-NW	PLAFONE 20W 4000K 1600LM
	UD20-CW	PLAFONE 20W 6000K 1600LM
	UDS6-WW	PLAFONE SQ 6W 3000K 350LM
	UDS6-NW	PLAFONE SQ 6W 4000K 390LM
	UDS6-CW	PLAFONE SQ 6W 6000K 390LM
	UDS12-WW	PLAFONE SQ 12W 3000K 780LM
	UDS12-NW	PLAFONE SQ 12W 4000K 850LM
	UDS12-CW	PLAFONE SQ 12W 6000K 850LM
	UDS18-WW	PLAFONE SQ 18W 3000K 1350LM
	UDS18-NW	PLAFONE SQ 18W 4000K 1450LM
	UDS18-CW	PLAFONE SQ 18W 6000K 1450LM
	C0360WW	PLAFONIERA 18W 3000K 1260LM
	C0360NW	PLAFONIERA 18W 4000K 1350LM
	C0360E-WW	PLAFONIERA CON EMERGENZA 18W 3000K 1260LM
	C0360E-NW	PLAFONIERA CON EMERGENZA 18W 4000K 1350LM
	C0360S-WW	PLAFONIERA CON EMERGENZA 18W 3000K 1260LM
	C0360S-NW	PLAFONIERA CON EMERGENZA 18W 4000K 1350LM
	TS-32W-WW	TRACK 2700LM/32W 60° 3000K FINITURA BIANCA
	TS-32W-NW	TRACK 2700LM/32W 60° 4000K FINITURA BIANCA
	TSN-32W-WW	TRACK 2700LM/32W 60° 3000K FINITURA NERA
	TSN-32W-NW	TRACK 2700LM/32W 60° 4000K FINITURA NERA
	TS32W24°	RIFLETTORE 24° PER TRACK LAMP TS/TSN-32W
	TS32W38°	RIFLETTORE 38° PER TRACK LAMP TS/TSN-32W
	TS32W38°	RIFLETTORE 38° PER TRACK LAMP TS/TSN-32W

Immagine	Codice	Descrizione
	T8-60-WW-G	T8 IN VETRO 60CM 900LM/9W 3000K
	T8-60-NW-G	T8 IN VETRO 60CM 900LM/9W 4000K
	T8-60-CW-G	T8 IN VETRO 60CM 900LM/9W 4000K
	T8-120-WW-G	T8 IN VETRO 60CM 1800LM/18W 3000K
	T8-120-NW-G	T8 IN VETRO 60CM 1800LM/18W 4000K
	T8-120-CW-G	T8 IN VETRO 60CM 1800LM/18W 6000K
	T8-150-WW-G	T8 IN VETRO 60CM 2400LM/24W 3000K
	T8-150-NW-G	T8 IN VETRO 60CM 2400LM/24W 4000K
	T8-150-CW-G	T8 IN VETRO 60CM 2400LM/24W 6000K
	TRP-120A-NW	PLAF. IP65 120CM 40W 4000K
	TRP-120A-NW-E	PLAF. IP65 120CM 40W 4000K CON EMERGENZA
	TRP-150A-NW	PLAF. IP65 150CM 50W 4000K
	TRP-150A-NW-E	PLAF. IP65 150CM 50W 4000K CON EMERGENZA
	TRP-120B-NW	PLAF. IP65 120CM 50W 4000K
	TRP-120B-NW-E	PLAF. IP65 120CM 50W 4000K CON EMERGENZA
	TRP-150B-NW	PLAF. IP65 150CM 60W 4000K
	TRP-150B-NW-E	PLAF. IP65 150CM 60W 4000K CON EMERGENZA
	FL-3W-WW	GROUND LIGHT 3W 3000K DC 12V IP67
	FL-3W-NW	GROUND LIGHT 3W 4000K DC 12V IP68
	FL-3W-CW	GROUND LIGHT 3W 6000K DC 12V IP69
	FL-3X1W-WW	GROUND LIGHT 3X1W 3000K DC 12V IP67
	FL-3X1W-NW	GROUND LIGHT 3X1W 4000K DC 12V IP68
	FL-3X1W-CW	GROUND LIGHT 3X1W 6000K DC 12V IP69
	FL-6X1W-WW	GROUND LIGHT 6X1W 3000K DC 12V IP67
	FL-6X1W-NW	GROUND LIGHT 6X1W 4000K DC 12V IP68
	FL-6X1W-CW	GROUND LIGHT 6X1W 6000K DC 12V IP69
	FL-9X1W-WW	GROUND LIGHT 9X1W 3000K DC 12V IP67
	FL-9X1W-NW	GROUND LIGHT 9X1W 4000K DC 12V IP68
	FL-9X1W-CW	GROUND LIGHT 9X1W 6000K DC 12V IP69
	FL-3X3W-RGB	GROUND LIGHT 3X3W RGB DC 12V IP67
	FL-9X1W-RGB	GROUND LIGHT 9X1W RGB DC 12V IP67
	GL-3X1W-WW	GARDEN LAMP 3X1W 3000K DC12V IP67
	GL-3X1W-NW	GARDEN LAMP 3X1W 6500K DC12V IP67
	GL-3X1W-CW	GARDEN LAMP 3X1W 4000K DC12V IP67
	GL-3X3W-RGB	GARDEN LAMP 3X3W RGB DC12V IP67
	FD60NW	FLOOD LAMP IP65 60W 4000K 6000LM 60°
	FD90NW	FLOOD LAMP IP65 90W 4000K 6000LM 60°
	FD120NW	FLOOD LAMP IP65 120W 4000K 6000LM 60°
	FD180NW	FLOOD LAMP IP65 180W 4000K 6000LM 60°
	FD240NW	FLOOD LAMP IP65 240W 4000K 6000LM 60°

Immagine	Codice	Descrizione
	FDB-10W-WW	FLOOD LAMP IP65 10W 3000K SCOCCA BIANCA
	FDB-10W-NW	FLOOD LAMP IP65 10W 4000K SCOCCA BIANCA
	FDC-10W-WW	FLOOD LAMP IP65 10W 3000K SCOCCA NERA
	FDC-10W-NW	FLOOD LAMP IP65 10W 3000K SCOCCA NERA
	FDB-20W-WW	FLOOD LAMP IP65 20W 3000K SCOCCA BIANCA
	FDB-20W-NW	FLOOD LAMP IP65 20W 4000K SCOCCA BIANCA
	FDC-20W-WW	FLOOD LAMP IP65 20W 3000K SCOCCA NERA
	FDC-20W-NW	FLOOD LAMP IP65 20W 4000K SCOCCA NERA
	FDB-30W-WW	FLOOD LAMP IP65 30W 3000K SCOCCA BIANCA
	FDB-30W-NW	FLOOD LAMP IP65 30W 4000K SCOCCA BIANCA
	FDC-30W-WW	FLOOD LAMP IP65 30W 3000K SCOCCA NERA
	FDC-30W-NW	FLOOD LAMP IP65 30W 4000K SCOCCA NERA
	FDB-50W-WW	FLOOD LAMP IP65 50W 3000K SCOCCA BIANCA
	FDB-50W-NW	FLOOD LAMP IP65 50W 4000K SCOCCA BIANCA
	FDC-50W-WW	FLOOD LAMP IP65 50W 3000K SCOCCA NERA
	FDC-50W-NW	FLOOD LAMP IP65 50W 4000K SCOCCA NERA
	FDC-100W-WW	FLOOD LAMP IP65 100W 3000K SCOCCA NERA
	FDC-100W-NW	FLOOD LAMP IP65 100W 4000K SCOCCA NERA
	HB150NW	HIGH BAY 150W 4000K 15000LM 60°
	HB240NW	HIGH BAY 240W 4000K 24000LM 60°
	R300/31520WW24	STRIP LUCE LATERALE 4,8W-60LED/M 3000K
	R300/31520NW24	STRIP LUCE LATERALE 4,8W-60LED/M 4000K
	R300/31520CW24	STRIP LUCE LATERALE 4,8W-60LED/M 6000K
	R300/31564WW24	STRIP LUCE LATERALE 4,8W-60LED/M 3000K
	R300/31564NW24	STRIP LUCE LATERALE 4,8W-60LED/M 4000K
	R300/31564CW24	STRIP LUCE LATERALE 4,8W-60LED/M 6000K
	R600/31520WW24	STRIP LUCE LATERALE 9,6W-120LED/M 3000K
	R600/31520NW24	STRIP LUCE LATERALE 9,6W-120LED/M 4000K
	R600/31520CW24	STRIP LUCE LATERALE 9,6W-120LED/M 6000K
	R600/31564WW24	STRIP LUCE LATERALE 9,6W-120LED/M 3000K
	R600/31564NW24	STRIP LUCE LATERALE 9,6W-120LED/M 4000K
	R600/31564CW24	STRIP LUCE LATERALE 9,6W-120LED/M 6000K
	R300/352820WW	STRIP 4,8W-60LED/M 3000K IP20 DC24V 5M
	R300/352820NW	STRIP 4,8W-60LED/M 4000K IP20 DC24V 5M
	R300/352820CW	STRIP 4,8W-60LED/M 6000K IP20 DC24V 5M
	R300/352864WW	STRIP 4,8W-60LED/M 3000K IP64 DC24V 5M
	R300/352864NW	STRIP 4,8W-60LED/M 4000K IP64 DC24V 5M
	R300/352864CW	STRIP 4,8W-60LED/M 6000K IP64 DC24V 5M
	R300/352867WW	STRIP 4,8W-60LED/M 3000K IP67 DC24V 5M
	R300/352867NW	STRIP 4,8W-60LED/M 4000K IP67 DC24V 5M
	R300/352867CW	STRIP 4,8W-60LED/M 6000K IP67 DC24V 5M
	R600/352820WW	STRIP 9,6W-120LED/M 3000K IP20 DC24V 5M
	R600/352820NW	STRIP 9,6W-120LED/M 4000K IP20 DC24V 5M
	R600/352820CW	STRIP 9,6W-120LED/M 6000K IP20 DC24V 5M
	R600/352864WW	STRIP 9,6W-120LED/M 3000K IP64 DC24V 5M
	R600/352864NW	STRIP 9,6W-120LED/M 4000K IP64 DC24V 5M
	R600/352864CW	STRIP 9,6W-120LED/M 6000K IP64 DC24V 5M
	R600/352867WW	STRIP 9,6W-120LED/M 3000K IP67 DC24V 5M

Immagine	Codice	Descrizione
	R600/352867NW	STRIP 9,6W-120LED/M 4000K IP67 DC24V 5M
	R600/352867CW	STRIP 9,6W-120LED/M 6000K IP67 DC24V 5M
	R1200/352820WW	STRIP 20W-240LED/M 3000K IP20 DC24V 5M
	R1200/352820NW	STRIP 20W-240LED/M 4000K IP20 DC24V 5M
	R1200/352820CW	STRIP 20W-240LED/M 6000K IP20 DC24V 5M
	R1200/352864WW	STRIP 20W-240LED/M 3000K IP64 DC24V 5M
	R1200/352864NW	STRIP 20W-240LED/M 4000K IP64 DC24V 5M
	R1200/352864CW	STRIP 20W-240LED/M 6000K IP64 DC24V 5M
	R600/301420WW	STRIP 14.4W-120LED/M 3000K IP20 DC24V 5M
	R600/301420NW	STRIP 14.4W-120LED/M 3000K IP20 DC24V 5M
	R600/301420CW	STRIP 14.4W-120LED/M 3000K IP20 DC24V 5M
	R600/301464WW	STRIP 14.4W-120LED/M 3000K IP64 DC24V 5M
	R600/301464NW	STRIP 14.4W-120LED/M 4000K IP64 DC24V 5M
	R600/301464CW	STRIP 14.4W-120LED/M 6000K IP64 DC24V 5M
	R600/301467WW	STRIP 14.4W-120LED/M 3000K IP67 DC24V 5M
	R600/301467NW	STRIP 14.4W-120LED/M 4000K IP67 DC24V 5M
	R600/301467CW	STRIP 14.4W-120LED/M 6000K IP67 DC24V 5M
	R1020/301420WW	STRIP 25W-204LED/M 3000K IP20 DC24V 5M
	R1020/301420NW	STRIP 25W-204LED/M 4000K IP20 DC24V 5M
	R1020/301420CW	STRIP 25W-204LED/M 6000K IP20 DC24V 5M
	R1020/301464WW	STRIP 25W-204LED/M 3000K IP64 DC24V 5M
	R1020/301464NW	STRIP 25W-204LED/M 4000K IP64 DC24V 5M
	R1020/301464CW	STRIP 25W-204LED/M 6000K IP64 DC24V 5M
	R900/505020WW	STRIP 14,4W-60LED/M 3000K IP20 DC24V 5M
	R900/505020NW	STRIP 14,4W-60LED/M 4000K IP20 DC24V 5M
	R900/505020CW	STRIP 14,4W-60LED/M 6000K IP20 DC24V 5M
	R900/505064WW	STRIP 14,4W-60LED/M 3000K IP64 DC24V 5M
	R900/505064NW	STRIP 14,4W-60LED/M 4000K IP64 DC24V 5M
	R900/505064CW	STRIP 14,4W-60LED/M 6000K IP64 DC24V 5M
	R900/505067WW	STRIP 14,4W-60LED/M 3000K IP67 DC24V 5M
	R900/505067NW	STRIP 14,4W-60LED/M 4000K IP67 DC24V 5M
	R900/505067CW	STRIP 14,4W-60LED/M 6000K IP67 DC24V 5M
	R300RGB2024	STRIP RGB 14,4W/M IP20 DC24V 5M
	R300RGB6424	STRIP RGB 14,4W/M IP64 DC24V 5M
	R300RGB6724	STRIP RGB 14,4W/M IP67 DC24V 5M
	R300RGBWW2024	RGB+WW IP20 DC24V 60LED-14,4W/M 5M
	R300RGBNW2024	RGB+NW IP20 DC24V 60LED-14,4W/M 5M
	R300RGBCW2024	RGB+CW IP20 DC24V 60LED-14,4W/M 5M
	PR03INC	PROFILO ALLUMINIO DA INCASSO 2M
	PR03-TP	TAPPI PER PROFILO PR03INC
	PR01EST	PROFILO ALLUMINIO ESTERNO 2M
	PR01-TP	TAPPI PER PROFILO PR01EST
	PR01-ML	CLIP DI MONTAGGIO PER PR01EST
	PR04ANG	PROFILO ALLUMINIO ANGOLARE 2M
	PR04-TP	TAPPI PER PROFILO PR04ANG
	PR04-ML	CLIP DI MONTAGGIO PER PR04ANG

Immagine	Codice	Descrizione
	PR-LENTE-A	SCHERMO OPALINA PER PROFILO 2M
	PR-LENTE-T	SCHERMO TRASPARENTE PRE PROFILO 2M
	PR05CG	PROFILO ALLUMINIO DA CARTON GESSO
	PR05-TP	TAPPI PER PROFILO PR05CG
	PR05-ML	CLIP DI MONTAGGIO PER PR05CG
	PR-LENTE-AL	SCHERMO OPALINA PER PROFILO 2M LARGE
	PR-LENTE-TL	SCHERMO TRASPARENTE PRE PROFILO 2M
	HV-N-12100	POWER SUPPLY 100W 12Vdc 8.3A IP20
	HV-N-24100	POWER SUPPLY 100W 24Vdc 4,17A IP20
	HV-N-12150	POWER SUPPLY 150W 12Vdc 12.5A IP20
	HV-N-24150	POWER SUPPLY 150W 24Vdc 8,3A IP20
	HV-N-12200	POWER SUPPLY 200W 12Vdc 16.7A IP20
	HV-N-24200	POWER SUPPLY 200W 24Vdc 16,7A IP20
	HV-12020A	POWER SUPPLY 20W 12Vdc 1,5A IP67
	HV-24020A	POWER SUPPLY 20W 24Vdc 0,75A IP67
	HV-12030B	POWER SUPPLY 30W 12Vdc 2,5A IP67
	HV-24030B	POWER SUPPLY 30W 24Vdc 1,25A IP67
	HV-12060C	POWER SUPPLY 60W 12Vdc 5A IP67
	HV-24060C	POWER SUPPLY 60W 24Vdc 2,5A IP67
	HV-12100L	POWER SUPPLY 100W 12Vdc 8,3A IP67
	HV-24100L	POWER SUPPLY 100W 24Vdc 4,17A IP67
	HV-12200K	POWER SUPPLY 200W 12Vdc 16,7A IP67
	HV-24200K	POWER SUPPLY 200W 24Vdc 8,3A IP67
	Z9504	AMPLIFICATORE RGB
	Z9505	AMPLIFICATORE RGB + WHITE
	Z9506	CONTROLLORE RGB+WHITE
	Z9507	CONTROLLORE MONOCROMATICO
	Z9508	CONTROLLORE RGB
	B95-18W-WW	B95 E27 18W 1650LM AC220V 3000K
	B95-18W-NW	B95 E27 18W 1650LM AC220V 4000K
	B80-12W-WW	B80 E27 12W 1055LM AC175-250V 3000K
	B80-12W-NW	B80 E27 12W 1055LM AC175-250V 4000K
	A60-10W-WW	A60 E27 10W 806LM AC220V 3000K
	A60-10W-NW	A60 E27 10W 806LM AC220V 4000K
	A60-12W-WW	A60 E27 12W 1055LM AC220V 3000K
	A60-12W-NW	A60 E27 12W 1055LM AC220V 4000K

Immagine	Codice	Descrizione
	B45-E14-5W-WW	B45 E14 5W 470LM AC220V 3000K
	B45-E14-5W-NW	B45 E14 5W 470LM AC220V 4000K
	B45-E27-5W-WW	B45 E27 5W 470LM AC220V 3000K
	C30-5W-WW	C30 E14 5W 470LM AC220V 3000K
	C30-5W-NW	C30 E14 5W 470LM AC220V 4000K
	C30L-5W-WW	C30 E14 5W 470LM AC220V 3000K
	A60F-7W-WW	LED BULB A FILAMENTO E27 2700K 7W 800LM
	C30F-4W-WW	LED BULB A FILAMENTO E14 2700K 4W 400LM
	AR111B-15W-WW	AR111 15W COB 60° 1050LM AC/DC12V 3000K
	AR111B-15W-NW	AR111 15W COB 60° 1050LM AC/DC12V 4000K
	ES111-13W-WW	ES111 COB 3000K 13W 1050LM 60°
	ES111-13W-NW	ES111 COB 4000K 13W 1050LM 60°
	GU1006COB-WW	GU10 6W 450LM AC100-265V 3000K 38°
	GU1006COB-NW	GU10 6W 450LM AC100-265V 4000K 38°
	GU10-LC-WW	GU10 6W 450LM AC100-265V 3000K 100°
	GU10-LC-NW	GU10 6W 450LM AC100-265V 4000K 100°
	MR1606COB-WW	MR16 6W 450LM AC/DC12V 3000K 38°
	MR1606COB-NW	MR16 6W 450LM AC/DC12V 4000K 38°
	MR16-LC-WW	MR16 6W 450LM AC/DC12V 3000K 100°
	MR16-LC-NW	MR16 6W 450LM AC/DC12V 4000K 100°
	R7S-5W-WW	R7S 5W 22X78MM AC220-240V 3000K
	R7S-5W-NW	R7S 5W 22X78MM AC220-240V 4000K
	R7S-10W-WW	R7S 10W 22X118MM AC220-240V 3000K
	R7S-10W-NW	R7S 10W 22X118MM AC220-240V 4000K
	A1123WW	FARETTO RICARICABILE CON SENSORE 3000K
	A1123NW	FARETTO RICARICABILE CON SENSORE 4000K